

GLASSOPPVASKMASKIN - KURV 40 CM
TØMME OG SÅPE PUMPE



~~kr 26.600~~ kr 19.950

Steamer



400 899 34
9:30 - 16:00



besøk
10:00 - 15:00



post@gastroline.no

PRODUCT DESCRIPTION

Modell: AF40.30ESI DPDD

Glass oppvaskmaskin ARISTARCO Top Line

Høy kvalitet, robust og elegant langvarig oppvaskmaskin

Utvendig og Innvendig i rustfri utførelse 18/10 AISI 304.

Skyllearmer, vaskearm i rustfri utførelse

Hel presset tank med avrundede hjørner uten sveis og skjøter

Isolert kabinett

Digital temperaturvisning

Elektronisk display med indikasjon på vaskefaser, alarmer og temperaturer

Forskjellige farger startknapp for enkel betjening

Green Function - energibesparelse (ON-OFF)

Auto-clean - Selvrensende vaske tank

Vasketemperatur: 55 °C / Elektronisk justering 50~60 °C

Skylletemperatur: 85 °C

4 programtider (90 / 120 / 180 / 540 sek.)

Kan kobles til både kaldt og varmt vann

Anbefalt kobling til varmt vann 55°C ~ 60°C

Leveres med innebygd:

Elektronisk justerbar tørremiddel / skyllemiddel doseringspumpe

Elektronisk justerbar oppvaskmiddel doseringspumpe

Innløp og avløpsslange

Avløpspumpe (Tømmepumpe)

Silplater over hele vasketanken (ekstra filter over brønnen)

2 glass kurver 40×40 cm pluss bestikk beholder

Innsats for 12 tallerkener

Vasketank: 12 liter / 2400W

Skylletank: 3 liter / 2700W

Vannforbruk per syklus: 2 liter



400 899 34
9:30 - 16:00



besøk
10:00 - 15:00



post@gastroline.no

Glass kurv mål: 40×40 cm.

Maks høyde for glass oppvask: 29 cm.

Maks høyde for tallrkner oppvask: 31 cm.

Mål: 455x550x700 mm.

Effekt: 2890W / 230V - 1fas

Vekt: 38 / 44 kg

Vanntrykk inn: 2 - 4 bar

<https://www.youtube.com/watch?v=K4-tCYjOL1Y>



400 899 34
9:30 - 16:00



besøk
10:00 - 15:00



post@gastroline.no