

HETTE OPPVASKMASKIN DIGITAL  
SÅPE DOSERINGSPUMPE  
10,0 KW



~~kr 65.400~~ kr 45.780

Hettemaskin



400 899 34  
9:30 - 16:00



besøk  
10:00 - 15:00



[post@gastroline.no](mailto:post@gastroline.no)

## PRODUCT DESCRIPTION

Modell: AH1040EDP

Aristarco hetteoppvaskmaskin - Steamer

Høy kvalitet, robust og elegant langvarig oppvaskmaskin

Utvendig og Innvendig i rustfri utførelse 18/10 AISI 304.

Skyllearmer, vaskearm i rustfri utførelse

Hel presset tank med avrundede hjørner uten sveis og skjøter

### **Rustfritt silplater over hele vasketanken**

Digital temperaturvisning

Elektronisk display med indikasjon på vaskefaser, alarmer og temperaturer

Forskjellige farger startknapp for enkel betjening

Green Function - energibesparelse ( ON-OFF )

Auto-clean - Selvrensende vaske tank

Soft-start - glass beskyttende

Vasketemperatur: 60 °C / Elektronisk justering 50~60 °C

Skylletemperatur: 90 °C / Elektronisk justering 60~90 °C

4 programtider ( 90 / 120 /180 /300 sek. ) kan omprogrammeres

Kan kobles til både kaldt og varmt vann / 10 °C ~ 50 °C

Leveres med innebygd:

Elektronisk justerbar tørremiddel / skyllemiddel doseringspumpe

Elektronisk justerbar oppvaskmiddel doseringspumpe

Innløp og avløpsslange

### **Avløpspumpe (Tømmepumpe)**

3 kurver 50x50 cm pluss bestikk beholder

Vasketank: 30 liter / 2,8 kW

Skylletank: 8 liter / 9,0 kW

Vannforbruk per syklus: 3 liter

Vaskepumpe: 1000W

Kurv mål: 50x50 cm.



[400 899 34](tel:40089934)  
9:30 - 16:00



besøk  
10:00 - 15:00



[post@gastroline.no](mailto:post@gastroline.no)

Maks høyde for oppvask: 42 cm.  
Mulighet for å vaske GN kantiner

Mål: 657x793x1494/1969 mm.  
Effekt: 10,0 kW / 230V-3F / 400V  
Vekt: 121 kg / 140 kg

**Må installere trykkregulator av en rørlegger.**  
**Vanntrykk inn: 2 kg.**



[400 899 34](tel:40089934)  
9:30 - 16:00



besøk  
10:00 - 15:00



[post@gastroline.no](mailto:post@gastroline.no)