

OPPVASKMASKIN - KURV 50X60 CM
SMART AVLØP / SÅPE PUMPE
GARANTERT SKYLLE TEMPERATUR



~~kr 51.840~~ kr 38.880



400 899 34
9:30 - 16:00



besøk
10:00 - 15:00



post@gastroline.no

PRODUCT DESCRIPTION

Modell: AS60.40EPRSSD

ARISTARCO oppvaskmaskin - Top Line

Høy kvalitet, robust og elegant langvarig oppvaskmaskin

PRS system overvåker alle detaljer i skyllesyklusen

Kombinasjon av Break Tank (luftgap), atmosfæriske boiler og skyllepumpe

Fungerer perfekt til og med kun 1 bar vanntrykk

Innebygget trykkpumpe for garantert konstant temperatur på minst 82°C gjennom hele skyllesyklusen uavhengig av vanntrykk

SD System (Smart avløp uten overløpsrør) for renere og mer økonomisk vask

Doble isolerte sidevegger gir en svært stillegående maskin

Rustfritt silplater over hele vasketanken (ekstra filter over brønnen)

Digital temperaturvisning

Elektronisk display med indikasjon på vaskefaser, alarmer og temperaturer

Forskjellige farger startknapp for enkel betjening

Green Function - energibesparelse (ON-OFF)

Auto-clean - Selvrensende vaske tank

Soft-start - glass beskyttende

Vasketemperatur: 60 °C / Elektronisk justering 50~60 °C

Skylltemperatur: 90 °C / Elektronisk justering 60~90 °C

4 programtider (90 / 120 / 180 / 300 sek.) kan omprogrammeres

Kan kobles til både kaldt og varmt vann / 10 °C ~ 50 °C

Leveres med innebygd:

Elektronisk justerbar tørremiddel / skyllemiddel doseringspumpe

Elektronisk justerbar oppvaskmiddel doseringspumpe

Innløp og avløpsslange

Avløpspumpe, smart avløp system uten overløpsrør

2 kurver 50x60 cm pluss bestikk beholder



400 899 34
9:30 - 16:00



besøk
10:00 - 15:00



post@gastroline.no

Vasketank: 22 liter / 2,4 kW
Skylletank: 5,5 liter / 6,0 kW
Vannforbruk per syklus: 2 liter
Vaskepumpe: 680W

Kurv mål: 50x60 cm.
Maks høyde for oppvask: 40 cm.
Mulighet for å vaske bakebrett , GN kantiner og høye tallerkener

Mål: 600x703x850 mm.
Effekt: 6,68 kW
Multipower kan kobles til / 230V-3F /400V
Vekt: 73 / 81 kg.



[400 899 34](tel:40089934)
9:30 - 16:00



besøk
10:00 - 15:00



post@gastroline.no