

OPPVASKMASKIN - KURV 50X60 CM
TØMME OG SÅPE PUMPE



~~kr 44.640~~ kr 35.712



400 899 34
9:30 - 16:00



besøk
10:00 - 15:00



post@gastroline.no

PRODUCT DESCRIPTION

Modell: AS60.40EPI

Oppvaskmaskin ARISTARCO Top Line

Høy kvalitet, robust og elegant langvarig oppvaskmaskin

Utvendig og Innvendig i rustfri utførelse 18/10 AISI 304.

Skyllearmer, vaskearm i rustfri utførelse

Hel presset tank med avrundede hjørner uten sveis og skjøte

Doble isolert sidevegger

Digital temperaturvisning

Elektronisk display med indikasjon på vaskefaser, alarmer og temperaturer

Forskjellige farger startknapp for enkel betjening

Green Function – energibesparelse (ON-OFF)

Auto-clean – Selvrensende vaske tank

Soft-start – glass beskyttende

Vasketemperatur: 60 °C / Elektronisk justering 50~60 °C

Skylletemperatur: 90 °C / Elektronisk justering 60~90 °C

4 programtider (90 / 120 / 180 / 540 sek.) kan omprogrammeres

Kan kobles til både kaldt og varmt vann / 10 °C ~ 50 °C

Leveres med innebygd:

Elektronisk justerbar tørremiddel / skyllemiddel doseringspumpe

Elektronisk justerbar oppvaskmiddel doseringspumpe

Innløp og avløpsslange

Avløpspumpe (Tømmepumpe)

2 kurver 50x60 cm pluss bestikk beholder

Vasketank: 22 liter / 2,4 kW

Skylletank: 5 liter / 4,5 kW

Vannforbruk per syklus: 2 liter

Vaskepumpe: 680W

Kurv mål: 50x60 cm.



400 899 34
9:30 - 16:00



besøk
10:00 - 15:00



post@gastroline.no

Maks høyde for oppvask: 40 cm.

Mulighet for å vaske bakebrett , GN kantiner og høye tallerkener

Mål: 600x703x850 mm.

Effekt: 5,18 kW

Multipower kan kobles til 230V-1F / 230V-3F /400V

Vekt: 67 / 75 kg.

Vanntrykk inn: 2 - 4 BAR



400 899 34
9:30 - 16:00



besøk
10:00 - 15:00



post@gastroline.no