

OPPVASKMASKIN STØYISOLERT
TØMME- OG SÅPEPUMPE
230V-1F / 230V-3F / 400V



~~kr 41.520~~ kr 26.988

Steamer



400 899 34
9:30 - 16:00



besøk
10:00 - 15:00



post@gastroline.no

PRODUCT DESCRIPTION

Modell: AS50.35EPI

ARISTARCO Top Line – støyisolert oppvaskmaskin

Oppvaskmaskin av høy kvalitet – robust, elegant og konstruert for lang levetid.

Utvendig og innvendig i rustfritt stål 18/10 AISI 304

Skyll- og vaskearmen i rustfri utførelse

Helpresset vasketank med avrundede hjørner, uten sveiser og skjøter

Dobbeltvegget, varmeisolert kabinett

Stillegående drift

Electronic Pro Interface-system

LCD-display med indikasjon på vaskefaser, alarmer og temperaturer

Startknapp med fargeindikasjon for enkel betjening

Green Function – energibesparende av/på-funksjon

Auto Clean – selvrensende vasketank

Soft-start – gradvis oppstart for å beskytte glass

Tvungen tømmingsfunksjon – kan programmeres etter bruk og sikrer vannbytte for optimale vaskeresultater

Auto-innstillingsfunksjon: Ved å angi vannets hardhet stiller maskinen automatisk inn de viktigste driftsparametrene, noe som gjør installasjonen raskere og enklere

Vasketemperatur: 60 °C (elektronisk justerbar 50–60 °C)

Skylltemperatur: 90 °C (elektronisk justerbar 60–90 °C)

4 vaskeprogrammer: 90 / 120 / 180 / 540 sek. **(kan omprogrammeres)**

Kan kobles til både kaldt og varmt vann (10–60 °C)

Leveres med innebygd:

Elektronisk justerbar doseringspumpe for skyllemiddel

Elektronisk justerbar doseringspumpe for oppvaskmiddel

Innløps- og avløpsslange

Avløpppumpe (Tømmepumpe)

Silplater over hele vasketanken (ekstra filter over brønnen)



400 899 34
9:30 - 16:00



besøk
10:00 - 15:00



post@gastroline.no

2 kurver 50 × 50 cm + bestikkbeholder

Vasketank: 20 liter / 2,4 kW

Skylletank: 5 liter – 1 fas 2,7 kW / 3 fas 4,5 kW

Vannforbruk per syklus: 2 liter

Kurvmål: 50 × 50 cm

Maks høyde for oppvask: 34–36,5 cm

Mulighet for vask av GN-kantiner og høye tallerkener

Effekt: 3,25 kW (230 V 1-fas)

Effekt: 5,05 kW (230 V 3-fas)

Effekt: 5,05 kW (400 V 3-fas)

Mål (B × D × H): 572 × 633 × 814 mm

Vekt: 55,5 / 63 kg

Vanntrykk inn: 2 - 4 bar



400 899 34
9:30 - 16:00



besøk
10:00 - 15:00



post@gastroline.no