

**SERVERINGSMONTER
DROP-IN**



kr 135.000 – kr 152.000

Kakeskap



400 899 34
9:30 - 16:00



besøk
10:00 - 15:00



post@gastroline.no

PRODUCT DESCRIPTION

Enofrigo CERVINO

Kjølt eksponeringsdisk for konditori og café

Elegant og funksjonell kjølemonter utviklet for profesjonelle konditorier, caféer og serveringsmiljøer
Enofrigo CERVINO kombinerer eksklusivt design med optimal vareeksponering og stabil kjøleytelse

Utført i rustfritt stål AISI 304 med tre nivåer for effektiv presentasjon av kaker, desserter, bakervarer og ferdigretter

Ventilert kjøling for jevn temperaturfordeling

3 herdede glasshyller i 8 mm sikkerhetsglass

Utførelse i rustfritt stål AISI 304

Demonterbare luftkanaler i perforert transparent polykarbonat for enkel rengjøring

Oppsamlingsbrett for avriming med oppvarmet fordampning

Dreneringsskuff under aggregat

Enkel rengjøring og vedlikehold

Tilpasset selvbetjening og serveringsmiljøer

Skyvedører på operatørsiden

Temperaturområde:

Med fast buet glass eller vippeluker: +2 °C til +4 °C

Åpen utførelse med nattgardin: +6 °C til +8 °C

Kapasitet: 4x GN 1/1

Utvendig mål: 1501 x 731 x h 1495 mm

Utskjæringsmål: 1440 x 670 mm

Skyvedører på operatørsiden

Valgmuligheter på kundesiden:

Nattgardin: 135.000,-

Fast buet glass: 147.000,-

Vippeluker: 152.000,-



400 899 34
9:30 - 16:00



besøk
10:00 - 15:00



post@gastroline.no

Serveringsmonter Drop-in – Elegant kjølemonter for café og konditori

Enofrigo CERVINO Serveringsmonter Drop-in er en moderne og stilren kjøledisk utviklet for profesjonelle caféer, konditorier, bakerier og serveringssteder. Denne [kjølemonteren](#) kombinerer elegant design med praktisk funksjonalitet og gir en flott presentasjon av kaker, desserter, bakervarer og ferdigretter.

Monteren er produsert i rustfritt stål AISI 304 og har tre solide hyller i herdet sikkerhetsglass som gir god oversikt over produktene. Ventilert kjøling sørger for jevn temperatur i hele disken, slik at maten holder seg frisk og innbydende gjennom hele dagen.

Serveringsmonteren er enkel å rengjøre og vedlikeholde. De demonterbare luftkanalene i transparent polykarbonat gjør rengjøringen rask og praktisk. Skyvedører på operatørsiden gir enkel tilgang for ansatte under servering.

Denne modellen passer perfekt både til selvbetjening og tradisjonelle serveringsmiljøer.

Viktige funksjoner

- Elegant design for café, konditori og restaurant
- Ventilert kjøling med stabil temperatur
- 3 hyller i 8 mm herdet sikkerhetsglass
- Rustfritt stål AISI 304
- Enkel rengjøring og vedlikehold
- Skyvedører på operatørsiden
- Perfekt for eksponering av mat og desserter

Temperaturområde

- Fast buet glass eller vippeluker: +2 °C til +4 °C
- Åpen løsning med nattgardin: +6 °C til +8 °C

Kapasitet og mål

- Kapasitet: 4 x GN 1/1
- Utvendig mål: 1501 x 731 x h 1495 mm
- Utskjæringsmål: 1440 x 670 mm

Valgmuligheter på kundesiden

- Nattgardin: 135.000,-



400 899 34
9:30 - 16:00



besøk
10:00 - 15:00



post@gastroline.no

- Fast buet glass: 147.000,-
- Vippeluker: 152.000,-

Denne Serveringsmonter Drop-in løsningen fra [Gastroline](#) er et godt valg for virksomheter som ønsker profesjonell matpresentasjon med høy kvalitet og moderne design.



[400 899 34](tel:40089934)
9:30 - 16:00



besøk
10:00 - 15:00



post@gastroline.no