HETTEOPPVASKMASKIN DIGITAL
GARANTERT SKYLLE TEMPERATUR



~~**kr 70.320**~~ **kr 52.740**

Hettemaskin

PRODUCT DESCRIPTION

Modell: AH1040EPRSDP
Aristarco oppvaskmaskin – Steamer

PRS system overvåker alle detaljer i skyllesyklusen
Kombinasjon av Break Tank (luftgap), atmosfæriske boiler og skyllepumpe
Fungerer perfekt til og med kun 1 bar vanntrykk
Innebygget trykkpumpe for garantert konstant temperatur på minst 82°C gjennom hele skyllesyklusen uavhengig av vanntrykk

Rustfritt silplater over hele vasketanken
Digital temperaturvisning
Elektronisk display med indikasjon på vaskefaser, alarmer og temperaturer
Forskjellige farger startknapp for enkel betjening
Green Function – energibesparelse (ON-OF)
Auto-clean – Selvrensende vaske tank
Soft-start – glass beskyttende

Vasketemperatur: 60 °C / Elektronisk justering 50~60 °C
Skylletemperatur: 90 °C / Elektronisk justering 60~90 °C
4 programtider (90 / 120 /180 /300 sek.) kan omprogrammeres
Kan kobles til både kaldt og varmt vann / 10 °C ~ 50 °C

Leveres med innebygd:
Tørremiddel / skyllemiddel doseringspumpe
Oppvaskmiddel doseringspumpe
Innløp og avløpsslange
3 kurver 50×50 cm pluss bestikk beholder
Leveres med tømmepumpe

Vasketank: 30 liter / 2,8 kW
Skylletank: 11 liter / 9,0 kW
Vannforbruk per syklus: 2,5 liter
Vaskepumpe: 1000W

Kurv mål: 50×50 cm.
Maks høyde for oppvask: 42 cm.
Mulighet for å vaske GN kantiner

Mål: 657x793x1494/1969 mm.
Effekt: 10,0 kW / 230V-3F / 400V
Vekt: 128 kg / 147 kg